

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 26.03.2020

Versionsnummer 4

Omarbetad: 26.03.2020

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn: DRY 602 - Drying and Wax****1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användningssektor** SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)**Produktkategori** PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)**Processkategori** PROC11 Icke-industriell sprejning**Miljöavgivningskategori**

ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, inomhus).

**Ämnets användning / tillredningen** kemisk torkhjälp**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Tillverkare/leverantör:**

WashTec Nordics AB (S)

Grönkullen

SE-517 81 Bollebygd

Homepage: [www.washtec-chemicals.se](http://www.washtec-chemicals.se)**Område där upplysningar kan inhämtas:** [MSDS\\_Info@WashTec.de](mailto:MSDS_Info@WashTec.de)**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** 112 – begär Giftinformation**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

**2.2 Märkningsuppgifter****Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.**Faropiktogram**

GHS05

**Signalord** Fara**Riskbestämmande komponenter för etikettering:**

1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters withfatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts)

**Faroangivelser**

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

**Skyddsangivelser**

P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

(Fortsättning på sida 2)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 26.03.2020

Versionsnummer 4

Omarbetad: 26.03.2020

**Handelsnamn: DRY 602 - Drying and Wax**

(Fortsättning från sida 1)

**2.3 Andra faror**
**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
**PBT:** Ej användbar.

**vPvB:** Ej användbar.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**
**3.2 Blandningar**
**Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

| <b>Farliga ingredienser:</b>   |  |         |
|--|--|---------|
| CAS: 112-34-5<br>EINECS: 203-961-6<br>Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx   | 2-(2-butoxi)etanol<br>Eye Irrit. 2, H319   | 10-<20% |
| CAS: 1474044-71-7<br>EG-nummer: 939-685-4<br>Reg.nr.: 01-2119983493-26 | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters withfatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts)<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 | 5-<10%  |
| CAS: 14858-73-2<br>EINECS: 238-925-9<br>Reg.nr.: 01-2119980070-45      | Bis(2-ethylhexyl)carbonate<br>Skin Irrit. 2, H315  | 1-<3%   |
| CAS: 26027-37-2  | Amides, C12-18 and C18-unsatd.,N-(hydroxyethyl), ethoxylated<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315  | 1-<3%   |
| CAS: 71750-79-3  | Poly(dimetyl)[3-((2-aminoetyl)amino)propyl]metylsiloxan<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315   | 1-<3%   |
| EG-nummer: 931-216-1<br>Reg.nr.: 01-2119472309-33                      | Fatty acids, C18 unsatd., reaction products with triethanol amine, dimethylsulfatequaternized<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319   | 1-<3%   |
| CAS: 3811-73-2<br>EINECS: 223-296-5                                    | pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt<br>Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332                                | <1%     |

**SVHC**

SVHC lista (kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande): Innehåller inget eller mindre än 0,1% av de listade ämnena.

**Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel / Märkning avseende innehållet**

|  |           |
|--|-----------|
| katjoniska tensider  | ≥5 - <15% |
| nonjoniska tensider  | <5%       |
| konserveringsmedel (PHENOXYETHANOL, pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt) |           |

**Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**
**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
**Allmänna hänvisningar:** Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

**Vid inandning:** Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

**Vid kontakt med huden:**

Spola med varmt vatten.

Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

(Fortsättning på sida 3)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 26.03.2020

Versionsnummer 4

Omarbetad: 26.03.2020

---

**Handelsnamn: DRY 602 - Drying and Wax**

---

(Fortsättning från sida 2)

**Vid kontakt med ögonen:** Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

**Vid förtäring:**

Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.

Skölj munnen och drick rikligt med vatten.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Uppsök läkare och visa denna varuinformationsblad.

---

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

---

**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckningsmedel:**CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.**Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Kolmonoxid (CO)

Kväveoxider (NO<sub>x</sub>)

Oförbrända kolväten.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal****Speciell skyddsutrustning:**

Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Använd helskyddsdräkt.

Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt lokala föreskrifter.

**Ytterligare uppgifter** Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.

---

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

---

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Särskild halkrisk pga produktläckage/-spill.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindelemedel, universalbindelemedel, sågspån).

Omhändertata förorenat material som avfall enligt punkt 13.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

---

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**

---

**7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

**Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.

(Fortsättning på sida 4)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 26.03.2020

Versionsnummer 4

Omarbetad: 26.03.2020

---

**Handelsnamn: DRY 602 - Drying and Wax**

---

(Fortsättning från sida 3)

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Lagring:****Krav på lagerutrymmen och behållare:**

Förhindra produkten från att tränga ner i marken.

Använd endast behållare som godkänts speciellt för detta ämne/denna produkt.

**Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.**Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**

Förvara behållaren tätt tillsluten.

Behållaren förvaras i utrymme med god ventilation.

**7.3 Specifik slutanvändning** Se kapitel 1.2

---

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

---

**Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:**

Sörj för tillräckligt ventilation på arbetsplatsen.

**8.1 Kontrollparametrar****Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:****112-34-5 2-(2-butoxi)etanol**

|     |   |
|-----|---|
| OEL | Korttidsvärde: 101 mg/m <sup>3</sup> , 15 ppm |
|     | Nivågränsvärde: 68 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm |

**Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.**8.2 Begränsning av exponeringen****Personlig skyddsutrustning:****Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med ögonen.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

**Andningsskydd:** Erfordras ej.**Handskydd:**

Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

**Handskmaterial**

Vid full kontakt: Butylgummi, &gt;480 min (EN 374).

Vid stänk: Nitrilgummi, &gt;480 min (EN 374).

**Handskmaterialets penetreringstid** Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

(Fortsättning på sida 5)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.03.2020

Versionsnummer 4

Omarbetad: 26.03.2020

**Handelsnamn: DRY 602 - Drying and Wax**

(Fortsättning från sida 4)

**Ögonskydd:**

Tättslutande skyddsglasögon

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**
**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**
**Allmänna uppgifter**
**Utseende:**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Form:</b>        | Vätska         |
| <b>Färg:</b>        | Klar           |
| <b>Lukt:</b>        | Karakteristisk |
| <b>Lukttröskel:</b> | Ej bestämd.    |

**pH-värde vid 20 °C:** 5

**Tillståndsändring**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Smältpunkt/frys punkt:</b>                   | Ej bestämd. |
| <b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:</b> | Ej bestämd. |

**Flampunkt:** >60 °C

**Brandfarlighet (fast form, gas):** Ej användbar.

**Sönderfallstemperatur:** Ej bestämd.

**Självantändningstemperatur:** Produkten är ej självantändande.

**Explosiva egenskaper:** Produkten är ej explosiv.

**Explosionsgränser:**

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Nedre:</b> | Ej bestämd. |
| <b>Övre:</b>  | Ej bestämd. |

**Ångtryck:** Ej bestämd.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Densitet vid 20 °C:</b>    | 1 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Relativ densitet</b>       | Ej bestämd.         |
| <b>Ångdensitet</b>            | Ej bestämd.         |
| <b>Avdunstningshastighet:</b> | Ej bestämd.         |

**Löslighet i / blandbarhet med**

**Vatten:** Fullständigt blandbar.

**Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:** Ej bestämd.

**Viskositet:**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Dynamisk:</b>   | Ej bestämd. |
| <b>Kinematisk:</b> | Ej bestämd. |
| <b>VOC (EG)</b>    | 0,62 %      |

**9.2 Annan information**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.03.2020

Versionsnummer 4

Omarbetad: 26.03.2020

**Handelsnamn: DRY 602 - Drying and Wax**

(Fortsättning från sida 5)

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

**10.1 Reaktivitet** stabil när den används som avsett.

**10.2 Kemisk stabilitet**

**Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

**10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information**

**11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

Inga testdata för blandningen. De relevanta graderingsvärdena för akut toxicitet (ATE) för blandningen beräknades på toxicitetsdatabas för råämnena och (när detta krävs) förblandningen. Dessutom anges toxicitetsdatabas för relevanta råämnen här nedanför. ATE = uppskattade akuta toxiciteten

**Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

|  |        |                                     |
|--|--------|-------------------------------------|
| Oral   | ATEmix | >5.000 mg/kg                        |
| Dermal   | ATEmix | >5.000 mg/kg                        |
| <b>112-34-5 2-(2-butoxi)etanol</b>   |        |                                     |
| Oral   | LD50   | 3.384 mg/kg (rat)                   |
| Dermal   | LD50   | 2.700 mg/kg (rabbit)                |
| <b>1474044-71-7 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters withfatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts)</b> |        |                                     |
| Oral   | LD50   | >2.000 mg/kg (mouse) (OECD 423)     |
| Dermal   | LD50   | >2.000 mg/kg (rabbit) (OECD TG 402) |
| <b>14858-73-2 Bis(2-ethylhexyl)carbonate</b>   |        |                                     |
| Oral   | LD50   | >2.000 mg/kg (rat) (OECD 423)       |
| Dermal   | LD50   | >2.000 mg/kg (rat) (OECD 402)       |
| <b>26027-37-2 Amides, C12-18 and C18-unsatd.,N-(hydroxyethyl), ethoxylated</b>   |        |                                     |
| Oral   | LD50   | >2.000 mg/kg (rat)                  |
| <b>71750-79-3 Poly(dimetyl)[3-((2-aminoetyl)amino)propyl]metylsiloxan</b>  |        |                                     |
| Oral   | LD50   | >2.000 mg/kg (rat)                  |
| Dermal   | LD50   | >2.000 mg/kg (rat)                  |
| <b>Fatty acids, C18 unsatd., reaction products with triethanol amine, di-methylsulfatequaternized</b>                                      |        |                                     |
| Oral   | ATEmix | 5.000 mg/kg (rat)                   |
| Dermal   | LD50   | >2.000 mg/kg (rat)                  |

**Primär retningseffekt:**

**Frätande/irriterande på huden**

inga testdata för blandningen.

Irriterar huden.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

inga testdata för blandningen.

Orsakar allvarliga ögonskador.

(Fortsättning på sida 7)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.03.2020

Versionsnummer 4

Omarbetad: 26.03.2020

**Handelsnamn: DRY 602 - Drying and Wax**

(Fortsättning från sida 6)

**Luftvägs-/hudsensibilisering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**

De toxikologiska uppgifterna är ingredienserna bestämt för vårdpersonal, experter inom området hälsa och säkerhet och Toxikolgen. Uppgifterna för de komponenter som tillhandahålls av tillverkare av råvaror.

**CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)**

Innehållet i informationen om råämnena tyder inte på en cancerframkallande, mutagen eller reproduktionstoxisk effekt hos blandningen.

**Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**\* AVSNITT 12: Ekologisk information**

**12.1 Toxicitet**

| <b>Akvatisk toxicitet:</b>   |  |
|--|--|
| <b>112-34-5 2-(2-butoxi)etanol</b>   |  |
| EC50, 48 h   | >100 mg/l (daphnia magna)  |
| EC50   | 2.850 mg/kg (daphnia magna)  |
| LC50 (96h)   | 1.300 mg/l (fish)  |
| NOEC (96h)   | >100 mg/l (algae)  |
| EC50 (72 h)  | >100 mg/l (algae)  |
| <b>1474044-71-7 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters withfatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts)</b> |  |
| EC50, 48 h   | >8,6 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)                                 |
| NOEC   | 0,39 mg/l (algae) (OECD 201; 72 h)<br>686 mg/l (fish) (US-EPA; 35 d) |
| LC50 (96h)   | >10 mg/l (fish) (OECD 203)   |
| EC50 (72 h)  | 1,2 mg/l (algae) (OECD 201)  |
| <b>14858-73-2 Bis(2-ethylhexyl)carbonate</b>   |  |
| EC50, 48 h   | >0,0197 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)                              |
| NOEC   | >0,0214 mg/l (algae) (OECD 201)                                      |
| LC50 (96h)   | >0,0234 mg/l (fish) (OECD 203)                                       |
| EC50 (72 h)  | >0,0214 mg/l (algae) (OECD 201)                                      |
| <b>26027-37-2 Amides, C12-18 and C18-unsatd.,N-(hydroxyethyl), ethoxylated</b>   |  |
| EC50, 48 h   | 1-10 mg/l (daphnia magna)  |
| LC50 (96h)   | 1-10 mg/l (fish)   |
| <b>Fatty acids, C18 unsatd., reaction products with triethanol amine, di-methylsulfatequaternized</b>                                      |  |
| EC50, 48 h   | 2,23 mg/l (daphnia magna)  |
| LC50 (96h)   | 1,91 mg/l (fish)   |
| EC50 (72 h)  | 2,14 mg/l (algae)  |

(Fortsättning på sida 8)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 26.03.2020

Versionsnummer 4

Omarbetad: 26.03.2020

**Handelsnamn: DRY 602 - Drying and Wax**

(Fortsättning från sida 7)

**3811-73-2 pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| EC50, 48 h  | 0,022 mg/l (daphnia magna) (OECD 202) |
| LC50 (96h)  | 0,0066 mg/l (fish) (OECD 203)         |
| EC50 (72 h) | 0,46 mg/l (algae) (OECD 201)          |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Tvättaktiva substanser i produkten överensstämmer med lagen om miljökompatibilitet hos tvätt- och rengöringsmedel och är biologiskt nedbrytbara.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
**Allmänna hänvisningar:**

Produkten kan medföra skumbildning i reningsverk.

Produkten skall behandlas med bästa tillgängliga teknik före utsläpp i avloppet eller till vattenmiljön.

Vattenföroreningsklass 2 (Självutvärdering): risk för vattenförorening.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

**PBT:** Blandningen innehåller inget PBT ämne. (PBT = långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen)

**vPvB:** Blandningen innehåller inget vPvB ämne. (vPvB = mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen)

**12.6 Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**
**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
**Rekommendation:**

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avlopps nätet.

Produktrester måste avfallshanteras enligt direktivet 2008/98/EG och gällande lokala avfallsföreskrifter. För denna produkt kann ingen

avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC) fastställas, eftersom först förbrukarens användningssyfte tillåter en tillordning.

Avfallskoden skall inom EU fastställas i överenskommelse med avfallshanteraren.

**Europeiska avfallskatalogen (rekommenderat)**

|           |  |
|-----------|--|
| 07 06 01* | Tvättvatten och vattenbaserad moderlut |
|-----------|--|

**Ej rengjorda förpackningar:**
**Rekommendation:**

Kontaminerade förpackningar skall tömmas noggrant. Efter ändamålsenlig rengöring kan de återanvändas.

Förpackningar som inte kan rengöras skall omhändertas på samma sätt som ämnet.

Avfallskod (rekommenderat) 150110\*

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. För mer information ring FTI (REPA):kundtjänst tel 0200-88 03 10.

**AVSNITT 14: Transportinformation**
**14.1 UN-nummer**
**ADR, ADN, IMDG, IATA**

Utgår

**14.2 Officiell transportbenämning**
**ADR, ADN, IMDG, IATA**

Utgår

(Fortsättning på sida 9)



**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 26.03.2020

Versionsnummer 4

Omarbetad: 26.03.2020

**Handelsnamn: DRY 602 - Drying and Wax**

(Fortsättning från sida 8)

|  |               |
|--|---------------|
| <b>14.3 Faroklass för transport</b>  |               |
| <b>ADR, ADN, IMDG</b>  |               |
| Klass  | Utgår         |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp</b>  |               |
| <b>ADR, IMDG, IATA</b>   | Utgår         |
| <b>14.5 Miljöfaror:</b>  |               |
| <b>Marine pollutant:</b>   | Nej           |
| <b>14.6 Särskilda skyddsåtgärder</b>                                       | Ej användbar. |
| <b>14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden</b> | Ej användbar. |
| <b>UN "Model Regulation":</b>  | Utgår         |

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Den här produkten omfattas inte av exportanmälningen EG VO 649/2012.

Produkten omfattas inte av konventionen om kemiska vapen (CWC).

Den här produkten omfattas inte av EU VO 1382/2014 (Dual Use).

**TRANSPORTFÖRESKRIFTER** ADR (2019), IMDG (2018), IATA (2019 60. edition)**Direktiv 2012/18/EU****Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:**

Det krävs inte en kemikaliesäkerhetsbedömning för blandningar.

En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

**AVSNITT 16: Annan information**

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

**Artikelnummer** DGS24-18 b PL**Relevanta fraser**

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Se kapitel 2

H318: Klassificering av blandningar baserad på blandningens beståndsdelar: additionsformel

(Fortsättning på sida 10)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 26.03.2020

Versionsnummer 4

Omarbetad: 26.03.2020

---

**Handelsnamn: DRY 602 - Drying and Wax**

---

(Fortsättning från sida 9)

H315: Klassificering av blandningar baserad på blandningens beståndsdelar: additionsformel

**Område som utfärdar datablad:**

AUWA Chemie GmbH  
Argonstraße 7  
86153 Augsburg

**Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Acute Tox. 4: Akut toxicitet - oral – Kategori 4  
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2  
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1  
Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2  
Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1  
Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2  
Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3

**\* Data ändrade gentemot föregående version**